Collezione 2013-2014

Elettrodomestici ad Incasso

INDESIT
We work, you play.

COLLEZIONE 2013-2014

INDICE

03 Indesit

10 Linee

16 Forni e Microonde

40 Piani cottura

76 Frigoriferi

68 Cappe

86 Lavastoviglie e Lavabiancheria

108 Accessori, informazioni e servizi

INDESIT. SOLUZIONI EFFICIENTI CHE SEMPLIFICANO LA VITA.

Indesit entra nelle case delle persone da anni con prodotti e soluzioni efficienti che semplificano la vita interpretando ed anticipando i bisogni del consumatore. È per questo che i nostri elettrodomestici accompagnano la vita quotidiana per molto, molto tempo.
Noi crediamo in una tecnologia all'avanguardia ma vicina alle esigenze del consumatore, in grado di offrire soluzioni efficienti, che rispondano a necessità reali, che siano immediatamente riconoscibili ed utilizzabili, che consentano di risparmiare. Perché non c'è vero progresso se non si riesce ad offrire di più con meno, se l'aumentare delle prestazioni non si accompagna con l'ottimizzazione delle risorse, se l'innovazione non si traduce in semplificazione.
Ecco perché i nostri punti fermi, quelli che danno forza e valore alle nostre proposte, sono l'efficienza, l'affidabilità, la funzionalità. Perché è su queste basi che si può davvero offrire tutto quel che serve, solo quel che serve. Semplicemente.

I NOSTRI PUNTI FERMI.

EFFICIENZA.

Offrire il massimo delle prestazioni con il minimo sforzo è l'obiettivo di ogni elettrodomestico Indesit. Questo significa azzerare gli sprechi, minimizzare i consumi, far risparmiare tempo e sforzi. Le soluzioni efficienti sono quelle che semplificano la vita di ogni giorno e rispondono a bisogni concreti grazie ad una tecnologia evoluta in grado di ottimizzare le risorse e rendere più facile la quotidianità.
E sono proprio queste le soluzioni che Indesit progetta per affrontare le sfide di tutti i giorni.

AFFIDABILITÀ.

Sugli elettrodomestici Indesit si può sempre fare affidamento. Questo significa usarli quanto e quando si vuole senza alcuna preoccupazione perché assicurano che i risultati desiderati vengano raggiunti e perché durano a lungo. Dietro l'affidabilità dei prodotti Indesit ci sono innumerevoli test di qualità e resistenza, simulazioni di utilizzo e trasporto, c'è l'utilizzo di materiali resistenti e di qualità, una costante ricerca tecnologica. L'affidabilità si traduce in sicurezza e serenità per il consumatore e costruisce un rapporto di fiducia, indispensabile verso un marchio che entra a far parte della vita quotidiana.

FUNZIONALITÀ.

Semplificare la vita, alleggerire le incombenze domestiche, rendere piacevole la quotidianità: questi gli obiettivi della funzionalità caratteristica di ogni prodotto Indesit.
Funzionalità vuol dire interfacce intuitive, comandi immediatamente identificabili, design ergonomico, praticità d'uso. Il rapporto con un elettrodomestico deve essere piacevole, facile, immediato perché deve migliorare la nostra vita quotidiana e renderla più semplice.

IL SUCCESSO SI CONQUISTA SUL CAMPO.

Indesit è partner delle 3 più importanti e conosciute squadre di calcio a livello Europeo: Arsenal FC, Milan AC e Paris Saint Germain FC. Il leader europeo degli elettrodomestici supporta l'eccellenza del calcio perché ben rappresenta lo spirito di Indesit: unire le migliori forze e prepararsi ad affrontare ogni giorno nuove sfide e superarle affinando le capacità tecniche e cercando soluzioni geniali. Solo su queste basi si può costruire sul campo una grande reputazione.

LINEA PRIME.

Dalla firma esclusiva di Giugiaro nasce la linea di elettrodomestici Prime in vetro e acciaio inox, uno stile perfettamente in linea con le tendenze contemporanee di arredo.

GLASS.

La Linea Prime Glass unisce luminosità ed eleganza all'estrema facilità di pulizia.
Perfettamente coordinati fra di loro, forni e piani sono disponibili in diverse colorazioni, dal nuovissimo tortora al bianco, dal nero al grafite.

LINEA PRIME.

INOX.

La luce, la robustezza e la modernità dell'acciaio contraddistinguono questa linea di grande attualità. Versatile e robusto, l'acciaio è la scelta per una cucina il cui stile sa attraversare il tempo.

LINEA ADVANCE.

La linea di elettrodomestici Advance è stata creata per offrire una risposta concreta alle esigenze di praticità e facilità di utilizzo, senza però dimenticare l'estetica e il design.
Advance è la scelta ideale per chi desidera un look contemporaneo, giovane e dinamico, adatto a qualsiasi ambiente cucina.

TANTI MODELLI PER OGNI CUCINA.

FORNI.

Semplicemente belli e funzionali: i forni Indesit soddisfano la vista ma anche il palato.
Linee pulite ed armoniose con un design minimale un'ampia gamma di modelli, materiali e colori, con interfacce intuitive, semplici nell'uso e nella programmazione, caratterizzano gli elettrodomestici concepiti per un piacevole uso quotidiano.
Da un lato sembrano fatti apposta per stimolare la voglia di sfornare di tutto, dall'altro si rivelano indispensabili per organizzare pranzi e cene dell'ultimo minuto, complice una tecnologia messa a punto per facilitare la vita… con gusto.

UN FORNO PER OGNI AMBIENTE CUCINA.

Indesit propone una gamma di forni molto ampia per rispondere ad ogni esigenza di utilizzo e personalizzazione. Il forno è tra gli elettrodomestici con maggiore impatto visivo ed in grado di caratterizzare l'immagine della cucina: proprio per questo Indesit permette di poter scegliere il colore, il design e i materiali più adatti al proprio ambiente. Inoltre è possibile scegliere tra diverse interfacce, preferendo quella che meglio si adatta alle abitudini di cottura di ognuno. Per questo, un forno Indesit è sempre unico.

ESTETICA.

I forni Indesit sono disponibili in due diversi design: la linea Prime in acciaio o vetro nei colori tortora, bianco, nero e grafite e la linea Advance in inox. Naturalmente tutti i modelli sono esteticamente coordinati con i piani cottura della stessa linea.

Forno Prime Glass Bianco

INTERFACCIA.

È possibile scegliere l'interfaccia più adatta alle abitudini di ogni famiglia. Dai più tradizionali **modelli con manopola**, estremamente semplici da usare, a quelli con **display digitale** che permette di impostare programma e temperatura e grazie all'**opzione "Fine cottura"** determinare la fine della cottura.

Forno Advance

FUNZIONALITÀ.

Le manopole e le maniglie hanno un'impugnatura facile ed ergonomica, la **porta in vetro panoramica** consente un'ampia visione interna, il **frontalino** segnala in modo chiaro e intuitivo tutti i programmi e una spia indica lo stato di preriscaldamento del forno.

RISPARMIO.

Tutti i forni Indesit a incasso hanno raggiunto la **classe energetica A**: consumi elettrici ridotti a garanzia del massimo risparmio energetico.

Forno Prime Inox

PROGRAMMI PER CUCINARE DI TUTTO.

I forni Indesit sono in grado di soddisfare le più diverse esigenze e abitudini: i diversi **programmi** di cottura disponibili consentono di avere la giusta cottura per ogni tipo di pietanza, spaziando da quelle più elaborate a quelli più semplici fatti all'ultimo minuto. Sempre con estrema facilità: basta impostare la cottura desiderata ed è possibile dedicarsi tranquillamente ad altro, con la serenità di portare in tavola ottime pietanze.

FORNO MULTICHEF 8.

Otto programmi per otto tecniche di cucina. Il forno Multichef 8 ha un controllo elettronico che ti permette di impostare con maggior precisione i tempi e le temperature di cottura per ottenere risultati sempre soddisfacenti.

Tradizionale
Il calore si distribuisce uniformemente e delicatamente.

Grill
Per grigliare carne, pesce o un toast risparmiando tempo ed energia.

Speedy Barbecue
Per abbrustolire carne, pesce e verdure evitando spiacevoli fumi e sporco.

Keep Warm
Pane, brioche e pollo allo spiedo come appena sfornati grazie al riscaldamento che le rende fragranti.

Multilivello
Per cucinare più piatti contemporaneamente su più livelli di temperatura.

Gratin
Cuoce tutto uniformemente, è rapido come il programma grill e sfrutta l'efficace ventilazione.

Freasy Cook
La soluzione per cucinare i cibi congelati senza la necessità del preriscaldamento.

Pizza
Cucinare pizze croccanti e cotte uniformemente è semplice grazie al calore distribuito in modo ottimale.

FORNO MULTICHEF 7.

Dalla cucina semplice a quella elaborata senza fatica grazie a sette programmi: tradizionale, pizza, grill, gratin, pasticceria, multilivello e cottura rapida.

Cottura rapida
Cibi freschi cotti rapidamente e cibi precotti portati a fine cottura, senza bisogno di preriscaldamento.

Pasticceria
Dai biscotti alle torte una cottura impeccabile.

FORNO MULTICHEF 6.

La cottura perfetta per ogni alimento in soli sei programmi: Statico, Pizza, Grill, Gratin, Pasticceria e Multilivello.

PER COTTURE UNIFORMI DI "GRANDI" PIETANZE.

La leccarda profonda è più capiente rispetto a quella tradizionale, permettendoti di cuocere al meglio piatti come lasagne, parmigiane e arrosti.

LA PULIZIA FACILE CHE DÀ UNA MANO.

EASY CLEANING.

È lo speciale smalto che riveste la cavità interna del forno, creato per agevolare la pulizia manuale ed evitare faticose e lunghe operazioni.

EASY CLEANING

NATI PER RESISTERE, COSTRUITI PER PROTEGGERE.

I forni Indesit sono stati sottoposti a severi controlli di qualità per garantire sicurezza e affidabilità nel tempo.
Tra questi il **test di affidabilità** è superato brillantemente, con ben **15.000 aperture della porta** che corrispondono a dieci anni di vita e performance del prodotto. I modelli con **porta con triplo vetro** garantiscono una protezione sicura anche in un ambiente frequentato da bambini mantenendo la temperatura esterna della porta costantemente molto bassa.

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 63 K.A TD	Tortora	81993	8007842819939

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 63 K.A WH S	Bianco	80796	8007842807967

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 63 K.A BK S	Nero	80760	8007842807608

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 63 K.A GR S	Grafite	80761	8007842807615

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 51 K.A TD	Tortora	81994	8007842819946

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 51 K.A WH S	Bianco	80797	8007842807974

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 51 K.A BK S	Nero	80758	8007842807585

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 51 K.A GR S	Grafite	80759	8007842807592

- **Estetica Prime Glass**
- **Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 89 K.A IX S	Inox	80457	8007842804577

- **Estetica Prime**
- **Forno elettrico Multichef con otto programmi di cottura**
- Programmazione elettronica tempi e temperature
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Termostato elettronico
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna
- 2 griglie e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 63 K.A IX S	Inox	80751	8007842807516

- **Estetica Prime**
- **Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 51 K.A IX S	Inox	80750	8007842807509

- **Estetica Prime**
- **Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 734 K.A IX	Inox	79384	8007842793840

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multichef con sette programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia, 1 leccarda e 1 leccarda profonda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 61 K.A IX S	Inox	80777	8007842807776

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 51 K.A IX S	Inox	80778	8007842807783

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 51 K.A BK S	Nero	80768	8007842807684

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 51 K.A WH S	Bianco	80769	8007842807691

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 20 K.A IX S	Inox	80766	8007842807660

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura**
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 20 K.A BK S	Nero	80764	8007842807646

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura**
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIMS 53 K.A IX S	Inox	80779	8007842807790

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIMS 51 K.A IX S	Inox	80770	8007842807707

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIMS 20 K.A AX S	Inox antitouch	80786	8007842807868

- **Estetica Advance**
- **Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura**
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FMR 54 K.A AN	Antracite	81907	8007842819076

- **Estetica Tradizione**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti analogico
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FMR 54 K.A RA	Ramato	81962	8007842819625

- **Estetica Tradizione**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti analogico
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FMR 54 K.A AV	Avena	81908	8007842819083

- **Estetica Tradizione**
- **Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura**
- Contaminuti analogico
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FI 20.A WH/1 S	Bianco	80790	8007842807905

- **Estetica Base manopole Advance**
- **Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura**
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FI 20.A BK/1 S	Nero	80798	8007842807981

- **Estetica Base manopole Advance**
- **Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura**
- Cavità facile da pulire
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FGIM K IX S	Inox	80763	8007842807639

- **Estetica Advance**
- **Forno a gas**
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Grill elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FGIM K BK S	Nero	80762	8007842807622

- **Estetica Advance**
- **Forno a gas**
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Grill elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



UN ALLEATO NELLA LOTTA “CONTRO IL TEMPO”.

MICROONDE.

Il microonde Indesit, con la sua ampia scelta di programmi per cucinare e scongelare, semplifica la vita di ogni giorno riducendo notevolmente i tempi in cucina anche grazie alla preziosa combinazione di cottura grill.

Dotato di un display facile e intuitivo, ha programmi automatici facilmente impostabili: selezionando il programma corrispondente al piatto da cucinare o al cibo da scongelare e inserendo il peso, il forno sceglie in automatico le impostazioni di cottura e la durata dell’operazione.

Un alleato in cucina: poco spazio e massimi risultati senza rinunciare alla comodità.

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
MWI 222.1 X	Inox	79073	8007842790733

- **Microonde elettronico con grill installabile a colonna**
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Programmi: Pizza, Patate, Carne, Pesce, Verdure, Liquidi, Pasta, Pop Corn, Pollo, Dolci
- Volume utile: 25 litri
- Programmatore elettronico con segnale di fine cottura



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
MWI 122.1 X	Inox	79074	8007842790740

- **Microonde elettronico con grill installabile a colonna**
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Programmi: Pizza, Patate, Carne, Pesce, Verdure, Liquidi, Pasta, Pop Corn, Pollo, Riscaldamento
- Volume utile: 20 litri
- Programmatore elettronico con segnale di fine cottura



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
MWI 12 X	Inox	45723	8007842457230

- **Microonde elettronico con grill installabile a pensile**
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill + microonde
- Volume utile: 18 litri
- Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura



Forni // Elettrici // **Caratteristiche Tecniche**

Modello		IF 89 K.A IX S	IF 63 K.A IX S	IF 51 K.A IX S	IFG 63 K.A BK S	IFG 63 K.A GR S	IFG 63 K.A WH S	IFG 63 K.A TD	IFG 51 K.A BK S	IFG 51 K.A GR S	IFG 51 K.A WH S	IFG 51 K.A TD
Estetica		Prime	Prime	Prime	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass
Alimentazione												
Elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gas/Elettrico												
Energy Label*												
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Gratin	Pasticceria	Ventilato	Pasticceria	Pasticceria	Pasticceria	Pasticceria	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Consumo di energia (riferito al carico normalizzato): - funzione di riscaldamento a convenzione naturale - funzione di riscaldamento a convenzione forzata	(kWh)	 0.79	 0.97 0.79	 0.88 0.79	 0.97 0.79	 0.97 0.79	 0.97 0.79	 0.97 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79
Volume utile	(lt)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt. < volume <35 lt.) medio (35 lt. < volume <65 lt.) grande (65 lt. < volume)		medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min)	48	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Superficie del piano di cottura più grande	(cm^2)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Funzioni												
Numero programmi:		8	6	5	6	6	6	6	5	5	5	5
- tradizionale/statico		•|-	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•
- multilivello		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- gratin		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- forno sopra				•					•	•	•	•
- forno dolce ventilato												
- forno dolce												
- cottura rapida												
- pasticceria			•		•	•	•	•				
- pizza		•	•		•	•	•	•				
- keep warm		•										
- freasy cook		•										
- speedy barbecue		•										
Termostato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spia termostato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica												
Pulizia automatica per pirolisi												
Cavità facile da pulire		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sicurezza												
Ventilazione tangenziale di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N° vetri porta forno		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Safe Flame sicurezza gas												
Programmazione												
Programmazione elettronica tempi e temperature		•										
Programmatore elettronico inizio/fine cottura			•		•	•	•	•				
Contaminuti				•					•	•	•	•
Contaminuti analogico												
Dotazioni												
Numero griglie		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero leccarde		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Luce interna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche												
Temperatura massima	(°C)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Potenza grill	(kW)	2.7	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Potenza massima assorbita	(kW)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Dimensioni												
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore		inox	inox	inox	nero	grafite	bianco	tortora	nero	grafite	bianco	tortora
Codice commerciale		80457	80751	80750	80760	80761	80796	81993	80758	80759	80797	81994
Cod. EAN		8007842804577	8007842807516	8007842807509	8007842807608	8007842807615	8007842807967	8007842819939	8007842807585	8007842807592	8007842807974	8007842819946

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello		FIM 734 K.A IX	FIM 61 K.A IX S	FIMS 53 K.A IX S	FIM 51 K.A IX S	FIM 51 K.A BK S	FIM 51 K.A WH S	FIMS 51 K.A IX S	FMR 54 K.A AN	FMR 54 K.A RA	FMR 54 K.A AV	FIM 20 K.A IX S	FIM 20 K.A BK S	FIM 20 K.A AX
Estetica		Advance	Advance	Advance	Advance	Advance	Advance	Advance	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Advance	Advance	Advance
Alimentazione														
Elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gas/Elettrico														
Energy Label*														
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Pasticceria	Pasticceria	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Statico	Statico	Statico
Consumo di energia (riferito al carico normalizzato): - funzione di riscaldamento a convenzione naturale - funzione di riscaldamento a convenzione forzata	(kWh)	 0.97 0.79	 0.97 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79	 0.88 0.79	 0.99 0.79	 0.99 0.79	 0.99 0.79	 0.75	 0.75	 0.75
Volume utile	(lt)	58	58	58	58	58	58	58	59	59	59	62	62	62
Tipo forno: piccolo (12 lt. < volume <35 lt.) medio (35 lt. < volume <65 lt.) grande (65 lt. < volume)		medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min)	45.5	45.5	41	41	41	41	41	42	42	42	39	39	39
Superficie del piano di cottura più grande	(cm^2)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Funzioni														
Numero programmi:		7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
- tradizionale/statico		•|-	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•	-|•
- multilivello		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
- grill		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
- gratin		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
- forno sopra				•	•	•	•	•				•	•	•
- forno dolce ventilato									•	•	•			
- forno dolce									•	•	•	•	•	•
- cottura rapida		•												
- pasticceria		•	•											
- pizza		•	•											
- keep warm														
- freasy cook														
- speedy barbecue														
Termostato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spia termostato		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica														
Cavità facile da pulire		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sicurezza														
Ventilazione tangenziale di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N° vetri porta forno		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Safe Flame sicurezza gas														
Programmazione														
Programmazione elettronica tempi e temperature														
Programmatore elettronico inizio/fine cottura		•		•										
Contaminuti			•		•	•	•	•						
Contaminuti analogico									•	•	•			
Dotazioni														
Numero griglie		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero leccarde		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Luce interna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche														
Temperatura massima	(°C)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Potenza grill	(kW)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Potenza massima assorbita	(kW)	2.8	2.8	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Dimensioni														
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore		inox	inox	inox	inox	nero	bianco	inox	antracite	ramato	avena	inox	nero	inox antitouch
Codice commerciale		79384	80777	80779	80778	80768	80769	80770	81907	81962	81908	80766	80764	80786
Cod. EAN		8007842793840	8007842807776	8007842807790	8007842807783	8007842807684	8007842807691	8007842807707	8007842819076	8007842819625	8007842819083	8007842807660	8007842807646	8007842807868

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello		FI 20.A BK/1 S	FI 20.A WH/1 S	FGIM K IX S	FGIM K BK S
Estetica		Base	Base	Advance	Advance
Alimentazione					
Elettrico		•	•		
Gas/Elettrico				•	•
Energy Label*					
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		A	A		
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Statico	Statico		
Consumo di energia (riferito al carico normalizzato): - funzione di riscaldamento a convenzione naturale - funzione di riscaldamento a convenzione forzata	(kWh)	 0.75	 0.75		
Volume utile	(lt)	62	62	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt. < volume <35 lt.) medio (35 lt. < volume <65 lt.) grande (65 lt. < volume)		medio	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min)	39	39		
Superficie del piano di cottura più grande	(cm^2)	1150	1150		
Funzioni					
Numero programmi:		4	4	2	2
- tradizionale/statico		-/•	-/•	-/•	-/•
- multilivello					
- grill		•	•	•	•
- gratin					
- forno sopra		•	•		
- forno dolce ventilato					
- forno dolce		•	•		
- cottura rapida					
- pasticceria					
- pizza					
- keep warm					
- freasy cook					
- speedy barbecue					
Termostato		•	•	•	•
Spia termostato		•	•		
Accensione elettronica				•	•
Cavità facile da pulire		•	•	•	•
Sicurezza					
Ventilazione tangenziale di raffreddamento				•	•
N° vetri porta forno		2	2	2	2
Safe Flame sicurezza gas				•	•
Programmazione					
Programmazione elettronica tempi e temperature					
Programmatore elettronico inizio/fine cottura					
Contaminuti				•	•
Contaminuti analogico					
Dotazioni					
Numero griglie		1	1	1	1
Numero leccarde		1	1	1	1
Luce interna		•	•	•	•
Caratteristiche tecniche					
Temperatura massima	(°C)	250	250	250	250
Potenza grill	(kW)	2.25	2.25	2.25	2.25
Potenza massima assorbita	(kW)	2.25	2.25	2.25	2.25
Dimensioni					
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Colore		nero	bianco	inox	nero
Codice commerciale		80798	80790	80763	80762
Cod. EAN		8007842807981	8007842807905	8007842807639	8007842807622

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello		MWI 222.1 X	MWI 122.1 X	MWI 12 IX
Colori		inox	inox	inox
Incasso				
Nel pensile				•
Full built-in		•	•	
Informazioni generali				
Controllo		elettronico	elettronico	meccanico
Volume	(lt)	25	20	18
Apertura porta		laterale	laterale	laterale
Piatto rotante Ø	(cm)	31,5	24,5	24
Timer	(min)	95	95	60
Segnale fine cottura		•	•	•
Orologio digitale		•	•	
Grill basculante		•	•	
Sicurezza bambini		•	•	
Fermo piatto rotante		•	•	
Tipo di cottura				
Microonde		•	•	•
Livelli di potenza microonde	(W)	90-270-450-720-900	80-240-400 640-800	150-250-450 650-800
Grill		•	•	•
Microonde + grill		•	•	•
Funzioni				
Scongelamento		•	•	•
Scaldavivande		•	•	
Verdure fresche		•	•	
Piatti congelati/pizza		•	•	
Carne/Pesce		•	•	
Liquidi		•	•	
Pasta		•	•	
Piatti precotti		•	•	
Sequenza scongelamento + cottura		•	•	
Raffreddamento automatico		•	•	
Riscaldamento rapido		•	•	•
Accessori				
Griglia rotonda bassa				
Griglia rotonda media		•	•	•
Griglia rotonda alta				
Griglia rettangolare				
Caratteristiche tecniche				
Potenza resa microonde	(W)	900	800	800
Potenza grill	(W)	1100	1000	1000
Luce	(W)	25	25	15
Dimensioni esterne				
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	595x388x470	595x388x343,5	595x390x303
Marchio di Qualità		•	•	•
Codice commerciale		79073	79074	45723
Cod. EAN		8007842790733	8007842790740	8007842457230

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

AD OGNI CUCINA IL SUO PIANO.

PIANI COTTURA.

Tutte le necessità o le preferenza di cottura, trovano una risposta adeguata nell'ampia gamma Indesit: dal classico sistema a gas fino alla più moderna induzione, passando attraverso le piastre elettriche e quelle radianti in vetroceramica.
I piani cottura Indesit si integrano in ogni ambiente grazie alle linee semplici ed essenziali, ai materiali utilizzati, vetro o acciaio, e alla possibilità di scegliere tra diverse misure per adeguarsi ad ogni spazio.

TANTI E DIVERSI PER OGNI ESIGENZA.

L'ampia gamma di piani cottura Indesit risponde ad ogni esigenza estetica e funzionale. Le due linee, Prime e Advance, propongono un design coordinato con gli stili dell'abitare contemporaneo, e offrono flessibilità di scelta nei materiali: l'acciaio, classico e resistente, ed il vetro, luminoso ed elegante, disponibile nelle varianti tortora, bianco, nero e grafite.

Per quanto riguarda le misure, Indesit offre davvero una grande varietà di scelta: alle tradizionali **dimensioni di 30, 60, 70, 90 cm**, si affiancano piani da **75 cm** che, pur occupando il 25% di superficie in più, possono essere inseriti nel **vano incasso standard** da 60 cm, senza modificare il top della cucina.
È inoltre possibile scegliere tra **piani con bruciatori a gas, con bruciatori a gas e zone radianti in vetroceramica o completamente elettrici a piastre**.



esempio di schema incasso per un piano da 60 cm

esempio di schema incasso per un piano da 75 cm

Piano cottura Advance


Piano cottura Prime glass bianco

Piano cottura Prime Inox

COTTURE VELOCI E UNIFORMI.

I piani cottura Indesit sono stati progettati per garantire una diffusione ottimale del calore. Questo consente di avere cotture veloci e uniformi e di ridurre il consumo energetico risparmiando anche tempo.

I BRUCIATORI.

I piani Indesit offrono diverse tipologie di **bruciatori, tra cui i bruciatori a tripla (3,6 kW) e doppia corona (3,5 kW)** che permettono un'ottima distribuzione del calore su superfici più ampie con vantaggi immediatamente riscontrabili. Infatti utilizzando un bruciatore Tripla Corona, l'acqua raggiunge più rapidamente la temperatura di ebollizione, permettendo di **risparmiare circa il 15% di tempo**, rispetto all'uso di un bruciatore Rapido standard.

PRATICI E SICURI.

Sicurezza e praticità sono fondamentali quando si ha a che fare con fuoco e gas. I piani cottura a gas Indesit sono tutti dotati del sistema di **sicurezza Safe Flame**, uno speciale dispositivo che blocca immediatamente l'emissione del gas nel caso in cui la fiamma si spenga accidentalmente.
Anche il design contribuisce alla sicurezza: **il bordo del piano cottura** è stato disegnato con una forma leggermente in rilievo per **proteggere il top della cucina da accidentali fuoriuscite di liquidi durante la cottura**.
Inoltre i piani cottura Indesit sono tutti dotati di **griglie** in acciaio smaltato o in ghisa divisibili, facili da rimuovere e da lavare in lavastoviglie.



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 751 S WH	Bianco	82113	8007842821130

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 75 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 5 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 751 S BK	Nero	72408	8007842724080

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 75 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 5 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 751 S GR	Grafite	72409	8007842724097

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 75 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 5 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 640 S TD	Tortora	81961	8007842819618

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 4 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 640 S WH	Bianco	78940	8007842789409

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 4 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 640 S BK	Nero	72406	8007842724066

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 4 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 640 S GR	Grafite	72407	8007842724073

- **Estetica Prime Glass**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 4 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 950 AST (GH) IX	Inox	75026	8007842750263

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 90 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie in ghisa



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 950 AS IX	Inox	75030	8007842750300

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 90 cm**
- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 942 AST IX	Inox	75029	8007842750294

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 90 cm misto**
- 3 fuochi gas di cui 1 tripla corona, 2 zone di cottura radianti
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Spia di funzionamento piastra
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 751 S IX	Inox	57440	8007842574401

Kit griglie in ghisa per piani IP da 75 cm
(KIT GRIGLIE GH IP7) - **Codice Commerciale 58011**
Codice EAN 8007842580112

Coperchio da 75 cm per piani IP 7
(COV IP 7 ALU) - **Codice Commerciale 71358**
Codice EAN 8007842713589
(COV IP 7 BK) - **Codice Commerciale 71359**
Codice EAN 8007842713596

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 75 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 751 S AV R	Avena	57887	8007842578874

Kit griglie in ghisa per piani IP da 75 cm
(KIT GRIGLIE GH IP7) - **Codice Commerciale 58011**
Codice EAN 8007842580112

Coperchio da 75 cm per piani IP 7
(COV IP 7 ALU) - **Codice Commerciale 71358**
Codice EAN 8007842713589
(COV IP 7 BK) - **Codice Commerciale 71359**
Codice EAN 8007842713596

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 75 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Manopole con finiture brunite
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 750 S IX	Inox	57438	8007842574388

Kit griglie in ghisa per piani IP da 75 cm
(KIT GRIGLIE GH IP7) - **Codice Commerciale 58011**
Codice EAN 8007842580112

Coperchio da 75 cm per piani IP 7
(COV IP 7 ALU) - **Codice Commerciale 71358**
Codice EAN 8007842713589
(COV IP 7 BK) - **Codice Commerciale 71359**
Codice EAN 8007842713596

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 75 cm**
- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Kit Manopole Cromate
KIT MAN CROM PIM 7 - **Codice Commerciale 75949**
Codice EAN 8007842759495

Coperchio da 70 cm
per piani PIM 7 (C 7 MR) - **Codice Commerciale 71383**
Codice EAN 8007842713831

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 750 AST IX	Inox	74186	8007842741865

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 70 cm**
- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Kit Manopole Cromate
KIT MAN CROM PIM 7 - **Codice Commerciale 75949**
Codice EAN 8007842759495

Coperchio da 70 cm
per piani PIM 7 (C 7 MR) - **Codice Commerciale 71383**
Codice EAN 8007842713831

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 750 AS IX	Inox	74185	8007842741858

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 70 cm**
- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm
(KIT GRIGLIE GH IP6) - **Codice Commerciale 58010**
Codice EAN 8007842580105

Coperchio da 60 cm per piani IP 6
(COV IP 6 ALU) - **Codice Commerciale 71356**
Codice EAN 8007842713565
(COV IP 6 BK) - **Codice Commerciale 71357**
Codice EAN 8007842713572

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 641 S IX	Inox	57436	8007842574364

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica ad una mano
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa



Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm
(KIT GRIGLIE GH IP6) - **Codice Commerciale 58010**
Codice EAN 8007842580105

Coperchio da 60 cm per piani IP 6
(COV IP 6 ALU) - **Codice Commerciale 71356**
Codice EAN 8007842713565
(COV IP 6 BK) - **Codice Commerciale 71357**
Codice EAN 8007842713572

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 640 S IX	Inox	57434	8007842574340

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa



Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm
(KIT GRIGLIE GH IP6) - **Codice Commerciale 58010**
Codice EAN 8007842580105

Coperchio da 60 cm per piani IP 6
(COV IP 6 ALU) - **Codice Commerciale 71356**
Codice EAN 8007842713565
(COV IP 6 BK) - **Codice Commerciale 71357**
Codice EAN 8007842713572

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 640 S AV R	Avena	57884	8007842578843

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture brunite
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa



Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm
(KIT GRIGLIE GH IP6) - **Codice Commerciale 58010**
Codice EAN 8007842580105

Coperchio da 60 cm per piani IP 6
(COV IP 6 ALU) - **Codice Commerciale 71356**
Codice EAN 8007842713565
(COV IP 6 BK) - **Codice Commerciale 71357**
Codice EAN 8007842713572

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 640 S AN R	Antracite	57883	8007842578836

- **Estetica Prime**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture brunite
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa



Kit Manopole Cromate
(KIT MAN CROM PIM 6) - **Codice Commerciale 75950**
Codice EAN 8007842759501

Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6 (C 6 MR)
Codice Commerciale 71381
Codice EAN 8007842713817

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 640 AS IX	Inox	79446	8007842794465

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 60 cm**
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 631 AS IX	Inox	74174	8007842741742

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 60 cm misto**
- 3 fuochi gas e 1 piastra elettrica rapida
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Spia di funzionamento piastra
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro



Kit Manopole Cromate
(KIT MAN CROM PIM 6) - **Codice Commerciale 75950**
Codice EAN 8007842759501

Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6 (C 6 MR)
Codice Commerciale 71381
Codice EAN 8007842713817

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 604 IX	Inox	74170	8007842741704

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 60 cm elettrico**
- 4 piastre elettriche rapide
- Spia di funzionamento



Kit Manopole Cromate
(KIT MAN CROM PIM 6) - **Codice Commerciale 75950**
Codice EAN 8007842759501

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DP 2GS IX	Inox	62237	8007842622379

- **Estetica Prime**
- 2 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Griglia smaltata



Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm (DJP)
Codice Commerciale 65174
Codice EAN 8007842651744

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DP 2E IX	Inox	62214	8007842622140

- **Estetica Prime**
- 2 piastre elettriche rapide
- Spia di funzionamento



Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm (DJP)
Codice Commerciale 65174
Codice EAN 8007842651744

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
COV IP 7 ALU	Alluminio	71358	8007842713589
COV IP 7 BK	Nero	71359	8007842713596

- Estetica Prime
- Coperchio da 75 cm per piani IP 7

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
C7 MR	Nero a specchio	71383	8007842713831

- Estetica Advance
- Coperchio da 70 cm per piani PIM 7

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
COV IP 6 ALU	Alluminio	71356	8007842713565
COV IP 6 BK	Nero	71357	8007842713572

- Estetica Prime
- Coperchio da 60 cm per piani IP 6

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
C6 MR	Nero a specchio	71381	8007842713817

- Estetica Advance
- Coperchio da 60 cm per piani PIM 6

IN LINEA CON LE TENDENZE PIÙ ATTUALI.

Indesit propone i piani cottura in vetroceramica sia con piastre radianti, sia a induzione.
Pratici, facili da pulire, perfetti nelle cucine più moderne per la loro essenzialità, questi piani trovano sempre più estimatori.
Ma la vera rivoluzione è il nuovo sistema di cottura ad induzione, che sarà sempre più presente negli ambienti domestici, grazie agli innumerevoli vantaggi che offre.

PRECISIONE E RAPIDITÀ NELLA COTTURA.

La cottura ad induzione genera una fonte di **calore omogeneo e localizzato** solo all'interno del tegame utilizzato per la cottura dei cibi, evitando così dispersioni e sprechi. Questo significa uniformità perfetta della distribuzione del calore su tutto il fondo della pentola e garanzia di maggiore velocità, tanto che i **tempi di cottura sono ridotti fino al 25%** rispetto ai piani a gas.. Ma il vantaggio è anche una maggiore **precisione nella gestione delle cotture**: grazie alla possibilità di scegliere fra **9 diversi livelli di calore**, si può impostare la potenza adatta ad ogni cibo, scegliendo la cottura a bassa temperatura o, al bisogno, aumentare la temperatura al massimo in pochi istanti.

PULIZIA FACILE E VELOCE.

I piani cottura a induzione sono perfettamente lisci e facili da pulire. Se fuoriesce qualcosa non si incrosta, basta un panno umido per eliminare qualsiasi residuo di cibo, anche immediatamente senza rischio di scottature.

COMANDI TOUCH CONTROL.

Con i comandi Touch Control è possibile **regolare con precisione e in modo indipendente ogni zona di cottura**, selezionando temperatura e funzioni con un semplice tocco.

FUNZIONE BOOSTER.

Con la funzione Booster è possibile **raggiungere temperature elevate in pochissimi istanti** e terminare la cottura velocemente. Attivando il Booster, il calore della piastra viene portato al massimo per 4 minuti per **cuocere più rapidamente ogni piatto**.

LA SICUREZZA INNANZI TUTTO.

I piani a induzione Indesit sono estremamente sicuri e garantiscono la massima tranquillità nell'uso, anche nelle case in cui sono presenti bambini. Ogni pericolo, anche remoto, viene azzerato dai dispositivi di sicurezza che rendono l'impiego facile e privo di rischi.

NESSUN CONTATTO CON IL FUOCO.

Il rischio di scottature è evitato: **la piastra si attiva solo a contatto con speciali pentole dal fondo in acciaio**, mentre il resto della superficie rimane freddo. Inoltre speciali **spie segnalano se la zona è ancora calda** anche dopo lo spegnimento del piano: si spengono automaticamente solo quando la temperatura scende al di sotto dei 60°.

FUNZIONE ANTITRABOCCO.

Quando un liquido fuoriesce accidentalmente dalla pentola e raggiunge i comandi, il dispositivo Antitrabocco spegne automaticamente il piano ed emette un allarme acustico. Se si colloca per errore un oggetto metallico sul piano, il dispositivo di sicurezza emette un allarme e spegne automaticamente il piano.

RILEVAMENTO SELETTIVO.

Grazie al Rilevamento selettivo **la piastra si attiva solo a contatto con le pentole adatte**. Qualora un piccolo oggetto di metallo, come un cucchiaino o altro, venisse accidentalmente in contatto con la piastra, il Rilevamento selettivo non la attiva e un segnale acustico segnala eventuali anomalie.



SPEGNIMENTO AUTOMATICO.

Se la piastra viene dimenticata accesa, un dispositivo la spegne automaticamente.

SICUREZZA BAMBINI.

Tutti i piani cottura a induzione sono dotati di un blocco di sicurezza per evitare che i comandi Touch Control impostati vengano accidentalmente modificati o che i bambini possano azionarli.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
VRM 640 M IX	Cornice Inox	74065	8007842740653

- **Estetica Advance**
- **Piano di cottura da 60 cm in vetroceramica**
- 4 zone di cottura radianti
- 12 livelli di potenza
- Spia di funzionamento
- 4 spie di calore residuo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DP 2R IX	Cornice Inox	62218	8007842622188

Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm (DJP)
Codice Commerciale 65174
Codice EAN 8007842651744

- **Estetica Prime**
- 2 zone di cottura radianti
- 2 spie di funzionamento





NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
VIB 644 CE IT		82353	8007842823530

- **Piano cottura da 60 cm a induzione**
- Comandi Touch Control
- 4 zone di cottura induzione
- 4 booster
- 9 livelli di potenza
- Potenza limitata a 2,8 kW
- 4 timer elettronici



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
VIX 644 C E		82475	8007842824759

- **Piano cottura da 60 cm a induzione**
- Comandi Touch Control
- 4 zone di cottura induzione
- 4 booster
- 9 livelli di potenza
- 4 timer elettronici
- Potenza massima: 7,2 kW
- Possibilità di impostare la potenza a 2,8 kw, 3,5 kw o 6 kw



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
VIX 633 C E		82474	8007842824742

- **Piano cottura da 60 cm a induzione**
- Comandi Touch Control
- 3 zone di cottura induzione
- 3 booster
- 9 livelli di potenza
- 3 timer elettronici
- Potenza massima: 6,2 kW
- Possibilità di impostare la potenza a 2,8 kw, 3,5 kw o 6 kw



		90 cm			75 cm			75 cm			70 cm		60 cm			
Modello		PIM 950 AST (GH) IX	PIM 950 AS IX	PIM 942 AST IX	IPG 751 S BK	IPG 751 S GR	IPG 751 S WH	IP 751 S IX	IP 751 S AV R	IP 750 S IX	PIM 750 AST IX	PIM 750 AS IX	IPG 640 S BK	IPG 640 S GR	IPG 640 S WH	IPG 640 S TD
Estetica		Advance	Advance	Advance	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime	Prime	Prime	Advance	Advance	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass
Alimentazione																
Gas		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Misto				•												
Elettrico																
Caratteristiche generali																
N° bruciatori gas		5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Tripla corona	(kW)	1 da 3.5		1 da 3.5							1 da 3.6					
Doppia corona	(kW)				1 da 3.5	1 da 3.5	1 da 3.5	1 da 3.5	1 da 3.5							
Ultrarapidi*	(kW)									1 da 3.4		1 da 3.4				
Rapidi*	(kW)	1 da 3	2 da 3		1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 3	1 da 3	1 da 3	1 da 3
Semirapidi*	(kW)	2 da 1.75	2 da 1.75	1 da 1.75	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.9	2 da 1.9	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65
Ausiliari*	(kW)	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1
Numero Piastre																
195 mm	(kW)															
180 mm	(kW)															
160 mm	(kW)															
145 mm	(kW)			2-1 da 1.7 1 da 1.2												
Vetroceramica numero zone radianti	(kW) (kW)															
Spia di funz. piastre				•												
Safe Flame: sicurezza gas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica		ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano
Griglie piano		3 ghisa	3 smaltate	2 smaltate	5 smaltate	5 smaltate	5 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	4 smaltate	4 smaltate	4 smaltate	4 smaltate
Predis. coperchio vetro								•	•	•	•	•				
Dimensioni																
Larghezza	(mm)	860	860	860	750	750	750	750	750	750	680	680	600	600	600	600
Profondità	(mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Altezza	(mm)	45	45	45	43	43	43	33	33	33	33	33	43	43	43	43
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore		inox	inox	inox	nero	grafite	bianco	inox	avena	inox	inox	inox	nero	grafite	bianco	tortora
Codice commerciale		75026	75030	75029	72408	72409	82113	57440	57887	57438	74186	74185	72406	72407	78940	81961
Cod. EAN		8007842750263	8007842750300	8007842750294	8007842724080	8007842724097	8007842821130	8007842574401	8007842578874	8007842574388	8007842741865	8007842741858	8007842724066	8007842724073	8007842789409	8007842819618

* Potenza sviluppata dei bruciatori a gas metano (kW)

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

		60 cm				60 cm				30 cm		
Modello		IP 641 S IX	IP 640 S IX	IP 640 S AN R	IP 640 S AV R	PIM 640 AS IX	PIM 631 AS IX	PIM 604 IX		DP 2GS IX	DP 2E IX	DP 2R IX
Estetica		Prime	Prime	Prime	Prime	Advance	Advance	Advance		Prime	Prime	Prime
Alimentazione												
Gas		•	•	•	•	•				•		
Misto							•					
Elettrico								•			•	•
Caratteristiche generali												
N° bruciatori gas		4	4	4	4	4	3			2		
Tripla corona	(kW)											
Doppia corona	(kW)	1 da 3.5										
Ultrarapidi*	(kW)											
Rapidi*	(kW)		1 da 3	1 da 3	1 da 3	1 da 3	1 da 3			1 da 3		
Semirapidi*	(kW)	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.9	1 da 1.9					
Ausiliari*	(kW)	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1			1 da 1		
Numero Piastre							1	4			2	
195 mm	(kW)											
180 mm	(kW)							2 da 2			1 da 2	
160 mm	(kW)											
145 mm	(kW)						1 da 2.5	2 da 1.5			1 da 1.5	
Vetroceramica numero zone radianti	(kW) (kW)											1 da 1.7 1 da 1.2
Spia di funz. piastre							•	•			•	•
Zone di cottura speciali:												
Barbecue												
Friggitrice												
Safe Flame: sicurezza gas		•	•	•	•	•	•			•		
Accensione elettronica		ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	•	•			ad 1 mano		
Griglie piano		2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate			1 smaltata		
Predis. coperchio vetro		•	•	•	•	•	•					
Dimensioni												
Larghezza	(mm)	590	590	590	590	580	580	580		288	288	288
Profondità	(mm)	510	510	510	510	510	510	510		510	510	510
Altezza	(mm)	33	33	33	33	33	33	33		59	42	55
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Colore		inox	inox	antracite	avena	inox	inox	inox		inox	inox	cornice inox
Codice commerciale		57436	57434	57883	57884	79446	74174	74170		62237	62214	62218
Cod. EAN		8007842574364	8007842574340	8007842578836	8007842578843	8007842794465	8007842741742	8007842741704		8007842622379	8007842622140	8007842622188

		Vetroceramica	Induzione		
Modello		VRM 640 M IX	VIB 644 CE IT	VIX 644 C E	VIX 633 C E
Estetica		Advance			
Alimentazione					
Gas					
Misto					
Elettrico		•			
Induzione			•	•	•
Caratteristiche generali					
Vetroceramica numero zone radianti	(kW) (kW) (kW)	2 da 1.8 1 da 1.4 1 da 1.2			
Induzione numero zone radianti	(kW) (kW)		2 da 1.5 - B[1] 2.0 2 da 1.2 - B[1] 1.6	2 da 1.5 - B[1] 2.0 2 da 1.2 - B[1] 1.6	2 da 1.5 - B[1] 2.3 1 da 1.2 - B[1] 1.6
Livelli di potenza		12	9	9	9
Limitatore di potenza			•		
Sicurezza bambino			•	•	•
Spia di funz. piastre		•	•	•	•
Accensione elettronica			Touch Control	Touch Control	Touch Control
Dimensioni					
Larghezza	(mm)	574	590	590	590
Profondità	(mm)	504	510	510	510
Altezza	(mm)	48	55.5	55.5	55.5
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Colore		cornice inox			
Codice commerciale		74065	82353	82475	82474
Cod. EAN		8007842740653	8007842823530	8007842824759	8007842824742

[1] in regime di Booster

* Potenza sviluppata dei bruciatori a gas metano (kW)

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

KIT MANOPOLE

KIT MAN CROM PIM 6
- Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani PIM 6 con i forni FIM

Codice Commerciale 75950
Codice EAN 8007842759501

KIT MAN CROM PIM 7
- Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani PIM 7 con i forni FIM nelle versioni Inox.

Codice Commerciale 75949
Codice EAN 8007842759495

KIT GRIGLIE

KIT GRIGLIE GH IP6
- Griglie in ghisa per piani IP da 60 cm

Codice Commerciale 58010
Codice EAN 8007842580105

KIT GRIGLIE GH IP7
- Griglie in ghisa per piani IP da 75 cm

Codice Commerciale 58011
Codice EAN 8007842580112

KIT GIUNZIONE

DJP
- Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm

Codice Commerciale 65174
Codice EAN 8007842651744

COPERCHI

C 7 MR
- Coperchio da 70 cm per piani PIM 7
- Colore: nero a specchio

Codice Commerciale 71383
Codice EAN 8007842713831

C 6 MR
- Coperchio da 60 cm per piani PIM 6
- Colore: nero a specchio

Codice Commerciale 71381
Codice EAN 8007842713817

COV IP 7 ALU
- Coperchio da 75 cm per piani IP 7
- Colore: alluminio

Codice Commerciale 71358
Codice EAN 8007842713589

COV IP 7 BK
- Coperchio da 75 cm per piani IP 7
- Colore: nero

Codice Commerciale 71359
Codice EAN 8007842713596

COV IP 6 ALU
- Coperchio da 60 cm per piani IP 6
- Colore: alluminio

Codice Commerciale 71356
Codice EAN 8007842713565

COV IP 6 BK
- Coperchio da 60 cm per piani IP 6
- Colore: nero

Codice Commerciale 71357
Codice EAN 8007842713572

ARIA PULITA NELLA TUA CUCINA.

CAPPE.

Estetica e funzionalità si incontrano nelle cappe Indesit: rappresentano non solo un importante complemento d'arredo in cucina ma aspirano alla perfezione gli odori e i vapori di cottura, garantendo così la salute degli ambienti e di chi li vive.

A CIASCUNO LA SUA.

La gamma delle cappe Indesit è completa e flessibile, creata per soddisfare ogni richiesta e per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Le cappe Indesit spaziano da un minimo di circa 166m^3/h fino ad oltre 450m^3/h. È possibile **scegliere tra cappe a camino, decorative o incassate, disponibili da 90, 80 e 60 cm, sia aspiranti che filtranti**. Le prime sono a evacuazione esterna, più efficaci ma necessitano di uno scarico diretto verso l'esterno; le filtranti invece possono essere installate ovunque. Tutti i modelli sono dotati di comandi facili e intuitivi, dallo slider alla pulsantiera.

FACILE DA INSTALLARE E DA PULIRE.

Per un corretto funzionamento bastano poche semplici regole: innanzitutto la cappa deve essere installata lontano da correnti d'aria e l'aria aspirata non deve essere convogliata nello stesso condotto usato per lo scarico di fumi di altri apparecchi.

La cappa deve essere centrata rispetta al piano cottura e **posta a una distanza non inferiore a 65 cm per i piani in vetroceramica e 70 cm per i piani a gas**.

Infine il tubo di uscita deve essere il più possibile diretto e dello stesso diametro della flangia.

Anche la manutenzione è semplice e pratica. Gli innovativi **filtri antigrasso in alluminio si rimuovono in pochi istanti e possono essere lavati comodamente in lavastoviglie**.

ILLUMINANO L'AMBIENTE.

La luce è un aspetto fondamentale in cucina: le cappe Indesit infatti sono dotate di **lampade alogene o a basso consumo** che diffondono la giusta luce sul piano cottura e rendono l'ambiente accogliente e rilassante.

NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IHF 9.5 A M IX	Inox	83632	8007842836325

- **Cappa da 90 cm in vetro**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 420 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 1 filtro in alluminio estraibile lavabile in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 20 W

Filtro a carbone (KIT FC RECT)
Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IHT 9.5 C M IX	Inox	83657	8007842836578

- **Cappa da 90 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 440 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 2 filtri in alluminio estraibili lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 25 W

Filtro a carbone (KIT FC RECT)
Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IHP 9.5 C M IX	Inox	83645	8007842836455

- **Cappa da 90 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 451 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 2 filtri in alluminio estraibili lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 25 W

Filtro a carbone (KIT FC RECT)
Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 461 IX	Inox	56474	8007842564747

- **Cappa telescopica da 60 cm**
- Versione filtrante
- 1 motore – portata IEC 225 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone (CA - SLM GRP)
Codice commerciale 30257
Codice EAN: 8007842302578



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IHT 6.5 C M IX	Inox	83656	8007842836561

- **Cappa da 60 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 440 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 2 filtri in alluminio estraibili lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 25 W

Filtro a carbone (KIT FC RECT)
Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IHP 6.5 C M IX	Inox	83647	8007842836479

- **Cappa da 60 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 451 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 2 filtri in alluminio estraibili lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 25 W

Filtro a carbone (KIT FC RECT)
Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IE 90.21 GY	GY	83612	8007842836127

- **Cappa integrata da 90 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore-portata IEC 166 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro metallico autoportante
- 1 lampada alogena x 28 W

Filtro a carbone (KIT FCC BI)
Codice commerciale 83624
Codice EAN 8007842836240



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IE 80.1 GY	GY	71953	8007842719536

- **Cappa integrata da 80 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 217 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone (KIT FC BI)
Codice Commerciale 57770
Codice EAN 8007842577709



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IE 60.21 GY	GY	83611	8007842836110

- **Cappa integrata da 60 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore-portata IEC 166 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro metallico autoportante
- 1 lampada alogena x 28 W

Filtro a carbone (KIT FCC BI)
Codice commerciale 83624
Codice EAN 8007842836240



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IG 80.1 GY	GY	71951	8007842719512

- **Gruppo da incasso da 80 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 359 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone (KIT FC TP)
Codice Commerciale 57772
Codice EAN 8007842577723



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 191.23 IX	Inox	83615	8007842836158

- **Cappa da 90 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore-portata IEC 230 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro metallico autoportante
- 1 lampada alogena x 28 W

Filtro a carbone (KIT FCE STD)
Codice commerciale 57775
Codice EAN 8007842577754



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 161.21 BK	Nero	83614	8007842836141

- **Cappa da 60 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore-portata IEC 230 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro metallico autoportante
- 1 lampada alogena x 28 W

Filtro a carbone (KIT FCC BI V)
Codice commerciale 84605
Codice EAN 8007842846058



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 161.21 IX	Inox	83613	8007842836134

- **Cappa da 60 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore-portata IEC 230 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro metallico autoportante
- 1 lampada alogena x 28 W

Filtro a carbone (KIT FCC BI V)
Codice commerciale 84605
Codice EAN 8007842846058



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IG 80 GY	GY	57453	8007842574531

- **Gruppo da incasso da 80 cm**
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore – portata IEC 193 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro acrilico
- 1 lampada standard x 40 W

Filtro a carbone (KIT FC BI)
Codice Commerciale 57770
Codice EAN 8007842577709



Cappe // 90-60 cm // **Caratteristiche Tecniche**

Modello		IHF 9.5 A M IX	IHT 9.5 C M IX	IHP 9.5 C M IX		IHP 6.5 C M IX	IHT 6.5 C M IX	H 461 IX
Estetica								
Materiale		Inox-vetro	Inox	Inox		Inox	Inox	inox
Colori		Inox	Inox	Inox		Inox	Inox	inox
Tipologia								
Decorativa isola								
Decorativa a parete		•	•	•		•	•	
Classica								
Gruppo d'incasso								
Integrata								•
Aspirazione*								
Versione		aspirante	aspirante	aspirante		aspirante	aspirante	filtrante
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)		•	•	•		•	•	
Portata IEC [1]	(m^3/h)	420	440	451		451	440	225
Rumorosità max [2]	(dB(A))	70	70	70		70	70	64
Caratteristiche principali								
Tipo Comandi		pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica		pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	slider meccanico
Numero motori		1	1	1		1	1	1
Numero velocità		3	3	3		3	3	3
Illuminazione		2 lampade alogene x 20 W	2 lampade alogene x 25 W	2 lampade alogene x 25 W		2 lampade alogene x 25 W	2 lampade alogene x 25 W	2 lampade alogene x 28 W
Filtri antigrasso		1 alluminio estraibile	1 alluminio estraibile	2 alluminio estraibile		2 alluminio estraibile	2 alluminio estraibile	1 alluminio autoportante
Filtri lavabili in lavastoviglie		•	•	•		•	•	•
Caratteristiche tecniche								
Potenza massima assorbita	(W)	150	160	160		160	160	200
Potenza motore	(W)	110	110	110		110	110	120
Potenza lampade	(W)	40	50	50		50	50	80
Cavo di alimentazione		•	•	•		•	•	•
Installazione								
Altezza	(mm)	1050	1060	880		870	1060	173
Larghezza	(mm)	898	898	898		598	598	598
Profondità	(mm)	451	500	500		500	500	275
Diametro uscita aria		150	150	150		150	150	119
Camino regolabile min-max		610-1050	615-1060	314-584		304-574	615-1060	no camino
Accessori opzionali								
Filtro carbone		KIT FC RECT	KIT FC RECT	KIT FC RECT		KIT FC RECT	KIT FC RECT	CA - SLM GRP
Marchio di Qualità		•	•	•		•	•	•
Codice commerciale		83632	83657	83645		83647	83656	56474
Cod. EAN		8007842836325	8007842836578	8007842836455		8007842836479	8007842836561	8007842564747

[1] CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m^3/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

[2] LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità , e ove disponibile, alla velocità intensiva.

I valori relativi alla portata ed alla rumorosità indicati in questo catalogo sono dichiarati seguendo il codice di condotta CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici) che regolamenta la dichiarazione di portata e rumorosità per cappe da cucina, firmato da Indesit Company e basato sugli Standard di misurazione europei EN 60704-2-13 e EN 61591.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Cappe // 90-80-60 cm // **Caratteristiche Tecniche**

Modello		IE 80.1 GY	IG 80.1 GY	IG 80 GY	H 191.23 IX	H 161.21 BK	H 161.21 IX	IE 90.21 GY	IE 60.21 GY
Estetica									
Materiale		metallo	metallo	metallo	inox	metallo	metallo	metallo	metallo
Colori		GY	GY	GY	inox	nero	inox	GY	GY
Tipologia									
Decorativa isola									
Decorativa a parete									
Classica					•	•	•		
Gruppo d'incasso			•	•					
Integrata		•						•	•
Aspirazione*									
Versione		aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)		•	•	•	•			•	•
Aspirazione perimetrale						•	•		
Portata IEC [1]	(m^3/h)	217	359	193	230	140	140	166	166
Rumorosità max [2]	(dB(A))	62	63	63	58	62	62	60	60
Caratteristiche principali									
Tipo Comandi		slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico
Numero motori		1	1	1	1	1	1	1	1
Numero velocità		3	3	3	3	3	3	3	3
Illuminazione		2 lampade standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	1 lampada standard x 40 W	1 lampada alogena x 28 W	1 lampada alogena x 28 W	1 lampada alogena x 28 W	1 lampada alogena x 28 W	1 lampada alogena x 28 W
Filtri antigrasso		1 alluminio autoportante	2 alluminio autoportante	1 acrilico	1 metallico autoportante	1 metallico autoportante	1 metallico autoportante	1 metallico autoportante	1 metallico autoportante
Filtri lavabili in lavastoviglie		•	•	•					
Caratteristiche tecniche									
Potenza massima assorbita	(W)	150	150	150	128	110	110	130	130
Potenza motore	(W)	110	110	110	100	82	82	102	102
Potenza lampade	(W)	40	40	40	28	28	28	28	28
Cavo di alimentazione		•	•	•	•	•	•	•	•
Installazione									
Altezza	(mm)	150	181	148	132	76,7	76,7	150	150
Larghezza	(mm)	800	672	707	899	598	598	900	600
Profondità	(mm)	300	256	283	510	470	470	300	300
Diametro uscita aria		120	120	120	125	125	125	125	125
Camino regolabile min-max		no camino	no camino	no camino	no camino	no camino	no camino	no camino	no camino
Accessori opzionali									
Filtro carbone		KIT FC BI	KIT FC TP	KIT FC BI	KIT FCE STD	KIT FCC BI V	KIT FCC BI V	KIT FCC BI	KIT FCC BI
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•
Codice commerciale		71953	71951	57453	83615	83614	83613	83612	83611
Cod. EAN		8007842719536	8007842719512	8007842574531	8007842836158	8007842836141	8007842836134	8007842836127	8007842836110

[1] CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m^3/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

[2] LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità , e ove disponibile, alla velocità intensiva.

I valori relativi alla portata ed alla rumorosità indicati in questo catalogo sono dichiarati seguendo il codice di condotta CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici) che regolamenta la dichiarazione di portata e rumorosità per cappe da cucina, firmato da Indesit Company e basato sugli Standard di misurazione europei EN 60704-2-13 e EN 61591.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

ACCESSORI PER CAPPE

KIT FC RECT
- Filtro a carbone per cappe: IHF 9.5 A M IX, IHT 9.5 C M IX, IHT 6.5 C M IX, IHP 9.5 C M IX, IHP 6.5 C M IX

Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319

CA - SLM GRP
- Filtro a carbone per cappa H 461 IX

Codice Commerciale 30257
Codice EAN 8007842302578

KIT FC TP
- Filtro a carbone per cappa IG 80.1 GY

Codice Commerciale 57772
Codice EAN 8007842577723

KIT FCC BI
- Filtro a carbone per cappe: IE 90.21 GY, IE 60.21 GY

Codice commerciale 83624
Codice EAN 8007842836240

KIT FCC BI V
- Filtro a carbone per cappe: H 161.21 BK, H 161.21 IX

Codice commerciale 84605
Codice EAN 8007842846058

KIT FC BI
- Filtro a carbone per cappe: IE 80.1 GY, IG 80 GY

Codice Commerciale 57770
Codice EAN 8007842577709

KIT FCE STD
- Filtro a carbone per cappe: H 191.23 IX

Codice commerciale 57775
Codice EAN 8007842577754

L'EFFICIENZA È DI CASA.

FRIGORIFERI.

I frigoriferi da incasso Indesit garantiscono affidabilità e resistenza, offrendo le migliori prestazioni nel completo rispetto dell'ambiente e con consumi ridotti.

PER RISPARMIARE CI VUOLE CLASSE.

I frigoriferi da incasso Indesit raggiungono la **classe A++**. Questo si traduce in un risparmio energetico importante: il 40% di consumi in meno rispetto alla classe A. I modelli in classe A+ consentono di risparmiare il 20% sempre rispetto alla classe A. L'efficienza è così portata ai massimi livelli.

RESISTONO A TUTTO.

Robusti e resistenti, i frigoriferi Indesit garantiscono la massima affidabilità.
Oltre dieci **test di caduta** prodotto simulano ogni condizione di trasporto per garantire l'incolumità dell'elettrodomestico durante la consegna.
Inoltre test stressanti garantiscono **l'affidabilità delle porte**: fino a 100.000 aperture per la porta frigo e 30.000 aperture per la porta freezer. Altrettanto resistenti sono i singoli componenti: ad esempio **ogni singolo ripiano** può sopportare ben **20 kg** senza alcuna deformazione.

IGIENE GARANTITA, FRESCHEZZA DURATURA.

Il sistema **Hygiene Control** è uno speciale trattamento applicato alle pareti interne del frigo che impedisce la formazione di muffe e batteri. Una sicurezza in più che garantisce alimenti al riparo da alterazioni.

INTERNI FUNZIONALI E SPAZIOSI.

Ogni elemento all'interno dei frigoriferi Indesit è concepito per garantire la massima comodità, una migliore visibilità del cibo e facilità di pulizia. La scelta di rendere trasparenti gli elementi interni risponde sia a bisogni pratici, come l'immediata individuazione dei cibi, sia a esigenze estetiche perché conferiscono luminosità e gradevolezza.

RIPIANI IN VETRO.

I pratici e robusti ripiani in vetro assicurano la massima flessibilità di utilizzo grazie al semplice sistema di inserimento e di estrazione. **Cassetti, ripiani, verduriere** sono **trasparenti** per assicurare una maggiore **visibilità dei cibi riposti e favorire la pulizia.**.

FRESH BOX.

La pratica **Fresh box**, è il nuovo contenitore dedicato alla conservazione di salumi e formaggi, o di qualunque alimento che si preferisce conservare chiuso, che offre la comodità di essere **spostato e posizionato ovunque** su ogni ripiano.

VERDURIERA.

La **verduriera** offre il **20% di spazio in più**, per consentire di conservare maggiori quantità di frutta e verdura.
Nel **vano congelatore** cassetti capienti e pratici consentono di conservare al meglio i cibi e di sistemarli con flessibilità.

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN CB 33 AA	77890	8007842778908

- **Frigorifero combinato**
- Capacità totale lorda: 292 litri
- Capacità reparto frigorifero: 217 litri
- Capacità reparto freezer: 75 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Ripiani in vetro
- Fresh box
- Interni trasparenti
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN CB 31 AAA	84728	8007842847284

- **Frigorifero combinato**
- Capacità totale lorda: 275 litri
- Capacità reparto frigorifero: 200 litri
- Capacità reparto freezer: 75 litri
- **Classe di efficienza: A++**
- Ripiani in vetro
- Fresh box e griglia portabottiglie
- Interni trasparenti
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN CB 31 AA	77888	8007842778885
IN CB 31 AA S	77889	8007842778892

- **Frigorifero combinato**
- Capacità totale lorda: 275 litri
- Capacità reparto frigorifero: 200 litri
- Capacità reparto freezer: 75 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Ripiani in vetro
- Fresh box
- Interni trasparenti
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con aperture porte a sinistra **IN CB 31 AA S**



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN D 2912 D	77788	8007842777888
IN D 2912 S	77789	8007842777895

- **Frigo-congelatore**
- Capacità totale lorda: 262 litri
- Capacità reparto frigorifero: 204 litri
- Capacità reparto freezer: 58 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con apertura porte a sinistra **IN D 2912 S**



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN D 2412 D	65801	8007842658019
IN D 2412 S	65802	8007842658026

- **Frigo-congelatore**
- Capacità totale lorda: 226 litri
- Capacità reparto frigorifero: 184 litri
- Capacità reparto freezer: 42 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con apertura porte a sinistra **IN D 2412 S**



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN SZ 2312	77263	8007842772630

- **Frigorifero**
- Capacità totale lorda: 194 litri
- Capacità reparto frigorifero: 178 litri
- Capacità reparto freezer: 16 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Ripiani in vetro
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN S 2312	77264	8007842772647

- **Frigorifero**
- Capacità totale lorda: 216 litri
- Capacità reparto frigorifero: 216 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN TSZ 1612	77265	8007842772654

- **Frigorifero autoventilato sottotavolabile**
- Capacità totale lorda: 102 litri
- Capacità reparto frigorifero: 83 litri
- Capacità reparto freezer: 19 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN TS 1612	77266	8007842772661

- **Frigorifero autoventilato sottotavolabile**
- Capacità totale lorda: 127 litri
- **Classe di efficienza: A+**
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra



Modello		Monoporta IN SZ 2312	IN S 2312	IN TSZ 1612	IN TS 1612
ENERGY LABEL					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]		7	1	7	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		**A+**	**A+**	**A+**	**A+**
Consumo di energia kWh/anno [2]		226	138	186	125
Consumo di energia kWh/24 h		0.62	0.38	0.51	0.34
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	174	213	79	123
Volume utile scomparto a temperatura variabile	(lt)				
Volume utile scomparto freezer	(lt)	16		19	
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile					
Numero di stelle scomparto freezer		****		****	
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile					
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18		-18	
Temperatura altri scomparti					
Scomparti con antibrina					
Tempo di risalita della temperatura	(h)	11		11	
Capacità di congelamento in kg/24h		2		2	
Classe climatica: W '[classe climatica] [3]		N-ST	SN-N-ST-T	N-ST	SN-N ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW		39	38	40	39
Prodotto da Incasso		•	•	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino					
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino					
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino					
Caratteristiche generali					
Porte reversibili		•	•	•	•
Numero compressori		1	1	1	1
Reparto frigorifero					
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo ripiani		3 vetro	3 griglie	1 vetro	2 vetro
Fresh box					
Verduriere		1	1	1	1
Protezione Hygiene Control					
Controporta frigorifero					
Balconcini porta-oggetti		2	3	1	1
Balconcini porta-bottiglie		1	1	1	1
Scatola burro					
Reparto ghiaccio-freezer					
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti		1		1	
Bacinelle ghiaccio		1		1	
Dimensioni					
Altezza	(mm)	1220	1220	815-875	815-875
Larghezza	(mm)	540	540	580	580
Profondità	(mm)	550	550	545	545
Marchio di Qualità					
Apertura porte destra		IN SZ 2312	IN S 2312	IN TSZ 1612	IN TS 1612
Apertura porte sinistra					
Codice commerciale		77263	77264	77265	77266
Cod. EAN		8007842772630	8007842772647	8007842772654	8007842772661

Frigoriferi // Combinati e Doppia Porta // **Caratteristiche Tecniche**

		Combinati			Doppia Porta					
Modello		IN CB 33 AA	IN CB 31 AAA		IN CB 31 AA D	IN CB 31 AA S	IN D 2912 D	IN D 2912 S	IN D 2412 D	IN D 2412 S
ENERGY LABEL										
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1]		7	7		7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A^{+++} (bassi consumi) a G (alti consumi)		**A^{+}**	**A^{++}**		**A^{+}**	**A^{+}**	**A^{+}**	**A^{+}**	**A^{+}**	**A^{+}**
Consumo di energia kWh/anno [2]		284	217		277	277	284	284	250	250
Consumo di energia kWh/24 h		0.78			0.76	0.76	0.78	0.78	0.69	0.69
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	214	198		198	198	200	200	180	180
Volume utile scomparto a temperatura variabile	(lt)									
Volume utile scomparto freezer	(lt)	57	57		57	57	51	51	37	37
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile										
Numero di stelle scomparto freezer		****	****		****	****	****	****	****	****
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	+5	+5		+5	+5	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile										
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-18		-18	-18	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti										
Scomparti con antibrina										
Tempo di risalita della temperatura	(h)	15	16		15	15	15	15	13	13
Capacità di congelamento in kg/24h		2	2		2	2	2	2	2	2
Classe climatica: W '[classe climatica] [3]		N-ST-T	N-ST-T		N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW		39	36		39	39	41	41	37	37
Prodotto da Incasso		•	•		•	•	•	•	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino										
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino										
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino										
Caratteristiche generali										
Porte reversibili		•	•		•	•	•	•	•	•
Numero compressori		1	1		1	1	1	1	1	1
Reparto frigorifero										
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Automatico	Automatico		Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo ripiani		4 vetro	3 vetro		3 vetro	3 vetro	3 griglie	3 griglie	3 griglie	3 griglie
Fresh box		•	•		•	•				
Griglia portabottiglie			•							
Verduriere		1	1		1	1	1	1	1	1
Protezione Hygiene Control		•	•		•	•				
Controporta frigorifero										
Balconcini porta-oggetti		4	3		3	3	3	3	2	2
Balconcini porta-bottiglie		1	1		1	1	1	1	1	1
Scatola burro										
Reparto ghiaccio-freezer										
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Sistema drain	Sistema drain		Sistema drain	Sistema drain	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti		3	3		3	3	1	1	1	1
Bacinelle ghiaccio		1	1		1	1	1	1	1	1
Dimensioni										
Altezza	(mm)	1866	1782		1782	1782	1644	1644	1446	1446
Larghezza	(mm)	540	540		540	540	540	540	540	540
Profondità	(mm)	550	550		550	550	550	550	550	550
Marchio di Qualità			•							
Apertura porte destra		IN CB 33 AA	IN CB 31 AAA		IN CB 31 AA D		IN D 2912 D		IN D 2412 D	
Apertura porte sinistra						IN CB 31 AA S		IN D 2912 S		IN D 2412 S
Codice commerciale		77890	84728		77888	77889	77788	77789	65801	65802
Cod. EAN		8007842778908	8007842847284		8007842778885	8007842778892	8007842777888	8007842777895	8007842658019	8007842658026

[1] (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. [2] basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. [3] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010, consultate il nostro sito.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

SPAZIO E CICLI PER TUTTE LE STOVIGLIE

NUOVE LAVASTOVIGLIE eXtra

Le lavastoviglie da incasso Indesit Extra ti semplificano la vita. Lavano e asciugano efficacemente anche le stoviglie più sporche e ingombranti. Hanno consumi estremamente ridotti per farti risparmiare energia e acqua, lavando in meno tempo.

EXTRA: LAVA TUTTE LE TAGLIE, ANCHE LE PIÙ INGOMBRANTI.

Con il nuovo **programma di lavaggio Extra** puoi dimenticare il lavaggio a mano anche per **le stoviglie di grandi dimensioni come leccarde del forno, griglie del piano cottura, teglie per la pizza e pentole.**
Lavare anche le stoviglie più ingombranti non è mai stato così facile. È sufficiente **rimuovere il cesto superiore** per avere a disposizione ben **53 cm di spazio in altezza. Il ciclo Extra**, particolarmente indicato per sporchi difficili, **penserà al resto**. L'azione combinata del motore Inverter e dell'innovativo sistema idraulico consente il lavaggio di stoviglie di grandi dimensioni, e tutto in un'ora sola.

MAI PIÙ INUTILI SPRECHI D'ACQUA.

Per lavare a mano 14 coperti si sprecano tra gli 80 e 100 litri d'acqua, mentre **le lavastoviglie** Indesit ne utilizzano **solo 9**, circa il 44% di acqua in meno rispetto alle lavastoviglie tradizionali*.
Un risultato raggiungibile grazie al nuovo sistema idraulico che ottimizza la distribuzione dell'acqua, evitando inutili sprechi.

* riferito ad una lavastoviglie con consumo di 16 litri di acqua

NON SERVE PRELAVARE.

Con le nuove lavastoviglie Indesit Extra **prelavare le stoviglie a mano non è più necessario, infatti il prelavaggio viene effettuato nella prima fase del ciclo nei programmi Eco e Normale**, mentre con i programmi automatici si raggiungono le massime prestazioni, grazie ai sensori di torbidità e al motore Inverter che ottimizzano tutti i parametri di lavaggio.
Inoltre, nell'attesa che la lavastoviglie sia completamente carica, **il programma ammollo** evita la formazione di incrostazioni da residui di cibo.

MASSIME PRESTAZIONI CON IL MINIMO CONSUMO ENERGETICO.

Nelle lavastoviglie da incasso Indesit Extra tutto è stato studiato per offrire le migliori prestazioni con il minimo dei consumi. Infatti tutta la gamma **da 60 cm è in classe A^+ e A^{++}** per garantire la massima efficienza energetica e risultati di lavaggio e asciugatura in classe A. Grazie alle nuove classi A^+ e A^{++}, Indesit garantisce **un risparmio energetico fino al 16% rispetto alla classe A**.

INTERNI FLESSIBILI PER CARICARE PROPRIO TUTTO.

Caricare e scaricare una lavastoviglie Indesit Extra è facile e sicuro, grazie ai cesti progettati per consentire la massima flessibilità di carico e accogliere fino a 14 coperti.

CESTO SUPERIORE.

Nel cesto superiore sono presenti **le nuove ribaltine** flessibili che possono essere regolate in 3 posizioni differenti per inclinazione e altezza, **permettendo così di collocare tazzine, bicchieri o mestoli a seconda delle esigenze.**

CESTELLO PORTA POSATE E VASSOIO.

Le posate possono essere comodamente riposte sia nel cestello **porta posate scorrevole**, che nel nuovo **vassoio dedicato** (dove presente), posizionato sul cesto superiore e completamente removibile, che può accogliere utensili da cucina o posate più grandi.

LIFT-UP.

In caso di pentole più alte è possibile **alzare il cesto superiore grazie al sistema lift-up** che permette di **aumentare lo spazio inferiore di 3,5 cm**.

CESTO INFERIORE.

Anche la configurazione del **cesto inferiore** consente la massima flessibilità di carico: lo spazio può essere facilmente gestito, grazie alla modularità di **griglie abbattibili e divisibili e all'accessorio zig-zag**, che consente di posizionare stabilmente le stoviglie.

MANIGLIE.

Grazie alle nuove **maniglie ergonomiche** è più semplice impugnare e far scorrere entrambi i cesti

VARIANTI DI COLORE

I cesti indesit non sono solo funzionali ma hanno anche una nuova colorazione: **i cesti grigi o bianchi** (a seconda dei modelli) si abbinano perfettamente ai nuovi **particolari in blu**.

VASCA E FILTRI IN ACCIAIO INOX.

La vasca ed i filtri delle lavastoviglie Indesit sono 100% acciaio Inox, un materiale in grado di massimizzare le prestazioni di lavaggio e asciugatura e di durare nel tempo. Il filtro Inox facile da estrarre e pulire, assicura un'igiene perfetta con massimi risultati di lavaggio.

PROGRAMMI ED OPZIONI PER OGNI ESIGENZA.

Eco
Un ciclo pensato per risparmiare in tutti i sensi, consumando meno acqua ed energia, con risultati di lavaggio e asciugatura in classe A.

Ammollo
Il prelavaggio dei piatti per ammorbidire lo sporco in attesa che la lavastoviglie sia a pieno carico.

Delicati
Un ciclo specifico per lavare le stoviglie più fragili e i bicchieri con delicatezza.

Intensivo
Un ciclo specifico per lo sporco ostinato, rimuove perfettamente le incrostazioni.

Auto Normale
Un ciclo calibrato sul livello di sporco, perfetto per le stoviglie di tutti i giorni.

Normale
Un ciclo dedicato ai lavaggi quotidiani, che rimuove perfettamente lo sporco, certificato CTTN.

Rapido 40’
Un ciclo ideale per lavare i piatti poco sporchi in 40 minuti, risparmiando tempo ed energia.

Sixty
Un ciclo personalizzato che lava in 60 minuti 6-7 coperti poco sporchi.

Auto Intensivo
Un ciclo calibrato sul livello di sporco, dedicato alle stoviglie molto sporche.

Mezzo Carico
Un ciclo che lava poche stoviglie in meno tempo, risparmiando energia e acqua.

Extra
Un ciclo di un’ora dedicato alle stoviglie molto sporche di grandi dimensioni, fino ad un’altezza massima di 53 cm.

Partenza Ritardata
Permette di avviare il ciclo di lavaggio da 1 a 12 ore dopo.

MASSIMA SICUREZZA, SEMPRE.

Tutte le lavastoviglie Extra sono dotate di sistemi tecnologicamente avanzati per garantire la massima tranquillità durante l'uso. L'intelligenza del nuovo **sensore virtuale** interviene in caso di schiuma o intasamento del filtro, andando a modulare velocità del motore ed erogazione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il ciclo di lavaggio. In caso di sbalzi di pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema **Water Stop** blocca subito l'ingresso dell'acqua, chiudendo il rubinetto e la macchina si arresta, evitando così spiacevoli inconvenienti. Il sistema **Overflow,** invece, garantisce un controllo intelligente sulla quantità d'acqua caricata nella lavastoviglie. Se supera quella necessaria, interrompe il funzionamento della macchina e scarica l'acqua in eccesso.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE.

Il nuovo sistema d'installazione permette di centrare in modo semplice e veloce la lavastoviglie all'interno dell'incasso grazie all'applicazione di distanziatori regolabili. Nel caso delle lavastoviglie con cruscotto a vista la rapidità e precisione di montaggio dell'anta è garantita inoltre dal sistema Fast Fix che permette l'installazione del pannello frontale.

LAVORANO QUANDO DECIDI TU, SENZA DISTURBARTI.

Le lavastoviglie Indesit Extra lavorano in silenzio così che puoi dedicarti tranquillamente ad altro. Infatti il nuovo **motore Inverter e i materiali fono isolanti** assicurano lavaggi silenziosi anche a notte fonda, **riducendo la rumorosità fino a 42 dB(A)**, paragonabile a una conversazione a bassa voce.

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIFP 28T9 A	83255	8007842832556

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- **Display digit**
- **Nuovo Motore a pressione variabile**
- Capacità: 14 coperti
- 8 programmi di lavaggio
- **Programmi speciali: automatici intensivo e normale, ciclo extra**
- **Nuovi Cesti**
- Opzione Delay Timer: 1-12 h
- Consumo di acqua: 9 litri/ciclo
- Silenziosità: 42 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A++AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop e Virtual sensor



NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIF 14B1 A	84314	8007842843149

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- Capacità: 13 coperti
- 4 programmi di lavaggio
- **Nuovi Cesti**
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIFP 18T1 CA	83254	8007842832549

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- **Display digit**
- Capacità: 14 coperti
- 8 programmi di lavaggio
- **Nuovi Cesti**
- **Vassoio portaposate**
- Opzione Delay Timer: 1-12 h
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIF 14 B1	83243	8007842832433

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- Capacità: 13 coperti
- 4 programmi di lavaggio
- **Nuovi Cesti**
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza Overflow



NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIF 16T1 A	83242	8007842832426

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- Capacità: 14 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- Mezzo carico
- **Nuovi Cesti**
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DPG 16B1 A	Bianco	84330	8007842843309

- **Lavastoviglie con cruscotto bianco**
- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- **Nuovi Cesti**
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DPG 16B1 A K	Nero	84328	8007842843286

- **Lavastoviglie con cruscotto nero**
- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- **Nuovi Cesti**
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DPG 16B1 A NX	Inox	84329	8007842843293

- **Lavastoviglie con cruscotto inox**
- Capacità: 13 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- **Nuovi Cesti**
- Consumo di acqua: 11 litri/ciclo
- Silenziosità: 49 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIS 361 A	82674	8007842826746

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- **Larghezza: 45 cm**
- Capacità: 10 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 9 litri
- Silenziosità: 47 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio,Asciugatura): A+AA**
- Sistema di sicurezza Water Stop



NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIS 14	63173	8007842631739

- **Lavastoviglie a scomparsa totale**
- **Larghezza: 45 cm**
- Capacità: 10 coperti
- 4 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 10 litri
- Silenziosità: 54 dB(A)
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio,Asciugatura): AAA**
- Sistema di sicurezza Overflow



MODELLO		DIFP 28T9 A	DIFP 18T1 CA	DIF 16T1 A		DIF 14B1 A	DIF 14 B1	DPG 16B1 A	DPG 16B1 A K	DPG 16B1 A NX	DIS 361 A	DIS 14
ENERGY LABEL												
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]		14	14	14		13	13	13	13	13	10	10
Consumi di acqua e di energia [2]												
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)		**A++**	**A+**	**A+**		**A+**	**A+**	**A+**	**A+**	**A+**	**A+**	A
Consumo energetico annuo in kWh [3]		265	295	295		295	295	295	295	295	237	268
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh		0.93	1.04	1.04		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.81	0.92
Consumo energetico nel modo spento in W		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	1.3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W		5	5	5		5	5	5	5	5	3	3
Consumo di acqua annuo in L/annuo [4]	(L/ciclo)	2530	3080	3080		3080	3080	3080	3080	3080	2520	2800
Consumo di acqua		9	11	11		11	11	11	11	11	9	10
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti [5]		190	190	190		190	190	190	190	190	170	170
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti [6]		10	10	10		10	10	10	10	10	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) Re 1pW [7]		42	49	49		49	49	49	49	49	47	54
Prodotto da incasso		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Funzioni e prestazioni												
Programmi di lavaggio:		8	8	6		4	4	6	6	6	6	4
- auto intensivo		•										
- auto normale		•										
- extra		•										
- intensivo			•	•		•	•	•	•	•	•	•
- normale			•	•		•	•	•	•	•	•	•
- eco [8]		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
- rapido		•	•	•				•	•	•	•	
- ammollo		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
- delicati		•	•								•	
- mezzo carico		•	•	•				•	•	•		
- Sixty			•									
Pulsante On/Off		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pulsante start/reset		•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Opzione Delay Timer (h) 1-12h		•	•									
Temperature di lavaggio	(°C)	45/50/55/70	45/50/55/70	50/55/70		50/55/70	50/55/70	50/55/70	50/55/70	50/55/70	45/50/55/70	45/50/70
Spia di funzionamento		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Spia avanzamento programmi		su display	su display	•		•	•	•	•	•	•	•
Spia mancanza sale e brillantante		su display	su display	•				•	•	•	•	
Accessori interni:												
Numero di ribaltine cesto superiore		6	6	6		3	3	3	3	3		
Maniglie cesti		•	•	•								
Zig-zag		•	•	•								
Vassoio portaposate			•									
Griglie abbattibili cesto inferiore		•	•	•								
Cesto superiore regolabile in altezza		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cestello portaposate scorrevole/spostabile		•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Caratteristiche strutturali												
Nuovo sistema idraulico		3 irroratori	2 irroratori	2 irroratori		2 irroratori	2 irroratori	2 irroratori	2 irroratori	2 irroratori		
Vasca e controporta in acciaio inox		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Alimentazione acqua calda o fredda		•	•	•		•	•	•	•	•		
Piedini posteriori regolabili frontalmente		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti		•	•	•		•	•	•	•	•		
Sistemi di sicurezza												
Virtual Sensor		•										
Sicurezza totale Water Stop/Overflow		•/-	•/-	•/-		•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Dimensioni												
Altezza	(mm)	820-900	820-900	820-900		820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900
Larghezza	(mm)	595	595	595		595	595	596	596	596	445	445
Profondità	(mm)	570	570	570		570	570	570	570	570	570	570
Marchio di Qualità		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Colore								bianco	nero	inox		
Codice commerciale		83255	83254	83242		84314	83243	84330	84328	84329	82674	63173
Cod. EAN		8007842832556	8007842832549	8007842832426		8007842843149	8007842832433	8007842843309	8007842843286	8007842843293	8007842826746	8007842631739

[1] Per il ciclo di lavaggio standard. [2] L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. [3] Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. [4] Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. [5] Arrotondata alla cifra intera più vicina. [6] Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia. [7] Arrotondate alla cifra intera più vicina. [8] Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1059/2010, consultate il nostro sito. Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

ACCESSORI LAVASTOVIGLIE

DWPI

- Porta decorativa estetica per lavastoviglie a scomparsa totale (dimensioni HxLxP 720 x 595 x 20 cm)

Codice Commerciale 68249
Codice EAN 8007842682496

EFFICIENZA, RISPARMIO E RISULTATI DESIDERATI.

LAVATRICE E LAVASCIUGA.

Le lavabiancheria e le lavasciuga da incasso Indesit sono delle preziose alleate nella gestione del bucato.
Soddisfano pienamente ogni esigenza di lavaggio garantendo la perfetta pulizia di ogni capo – anche tecnico – nel rispetto di fibre e colori, e offrono un concreto risparmio di tempo, energia e spazio.

PROGRAMMI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA.

Le lavabiancheria e le lavasciuga ad incasso Indesit garantiscono significativi risultati di qualità, grazie alla possibilità di personalizzare i programmi di lavaggio così da rispondere ad ogni esigenza di bucato. La lavabiancheria Indesit raggiunge **la classe energetica A+** limitando i consumi di energia.

Pulito Express

È il programma per i capi in cotone per lo sporco di tutti i giorni che garantisce un'ottima performance di lavaggio in metà tempo: in soli 60 minuti, si ottiene un bucato perfettamente pulito.

Time for you

È un insieme di programmi ideati per risparmiare tempo, garantendo sempre buone performance di lavaggio.

Sport

Le lavabiancheria e lavasciuga Indesit sono perfette per chi ama lo sport e il tempo libero. La gamma offre infatti due **cicli di lavaggio espressamente studiati per le scarpe e gli indumenti sportivi** che richiedono trattamenti specifici, nel massimo rispetto delle fibre.

Special sport

È il programma ideale per i più sportivi: gli indumenti sintetici da palestra, che non necessitano di stiratura, saranno puliti e pronti per l'allenamento successivo in soli 45 minuti.

Special shoes

È il programma che si prende cura delle scarpe sportive. Uno speciale movimento del cestello trattiene le scarpe sulle pareti durante il lavaggio, preservandone la forma, ed evitando fastidiosi rumori.

MASSIMA LIBERTÀ DI ASCIUGATURA:

Stiro

Ideale per poi eseguire e facilitare la stiratura.

Appendino

Ideale per indumenti da riporre appesi perché mantiene un livello di umidità minimo.

Armadio

Perfetto per indumenti asciutti al punto giusto per essere piegati e riposti direttamente nei cassetti dell'armadio.

DELAY TIMER. LIBERI DI SCEGLIERE.

Indesit offre l'opportunità di programmare l'avvio delle lavabiancheria e lavasciuga anche quando non si è in casa. Grazie all'opzione **Delay Timer** infatti, sarà sufficiente preparare il carico, impostare il ciclo e l'orario desiderato (ad esempio nelle fasce orarie più convenienti) e la macchina entrerà in funzione automaticamente da sola.

CARICHE DI FLESSIBILITÀ.

Le lavabiancheria e le lavasciuga Indesit risolvono anche le più grandi esigenze di bucato. Le lavabiancherie ad incasso Indesit permettono di lavare fino a 6 kg di bucato mentre le lavasciuga possono lavare e asciugare automaticamente fino a 5 Kg di capi in un solo carico garantendo un effettivo risparmio di tempo ed energia. Inoltre Indesit dota le sue macchine di un pratico oblò, che arriva ad aprirsi fino a 180°, rendendo più comode e semplici le operazioni di carico e scarico della biancheria.

A+

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I WME 8	52807	8007842528077

- **Lavabiancheria a scomparsa totale**
- Capacità di lavaggio: 6 kg
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 16 programmi di lavaggio
- Velocità di centrifuga: 800 giri/min.
- Termostato regolabile
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Centrifuga): A+A**D
- Opzione Delay Timer 2-4-6-9 h
- Opzione Extra Risciacquo
- Opzione Antimacchia
- Opzione Stira Facile
- Programmi speciali: Time4you, Sport, Lana



A+

NOVITÀ

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWME 106	82445	8007842824452

- **Lavabiancheria a scomparsa totale**
- Capacità di lavaggio: 6 kg
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 16 programmi di lavaggio
- Velocità di centrifuga: 1000 giri/min.
- Termostato regolabile
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Centrifuga): A+A**C
- Opzione Delay Timer 2-4-6-9 h
- Opzione Extra Risciacquo
- Opzione Antimacchia
- Opzione Stira Facile
- Programmi speciali: Time4you, Sport, Lana



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I WDE 127	83105	8007842831054

- **Lavasciuga a scomparsa totale**
- Capacità di lavaggio: 7 kg
- Capacità di asciugatura: 5 kg
- Regolazione Timer Asciugatura
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 12 programmi di lavaggio
- 4 programmi di asciugatura
- Velocità di centrifuga: 1200 giri/min.
- Termostato regolabile
- **Energy Label (Consumo, Lavaggio, Centrifuga):** BBB
- Opzione Delay Timer 2-4-6-9 h
- Opzione Extra Risciacquo
- Opzione Variazione Centrifuga
- Opzione Stira Facile
- Programmi speciali: Time4you, Sport, Lana



Modello		I WME 8	IWME 106	I WDE 127
Tipologia		lavabiancheria a scomparsa totale	lavabiancheria a scomparsa totale	lavasciuga a scomparsa totale
ENERGY LABEL				
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone		6	6	
Classe di efficienza energetica su una scala dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		**A+**	**A+**	
Consumo annuo di energia in kWh [1]		193	193	
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh [2]		1.03	1.03	
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh [2]		0.775	0.775	
Consumo energetico del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh [2]		0.611	0.611	
Consumo energetico ponderato in modo spento in kWh		1		
Consumo energetico ponderato in modo left-on in kWh		1		
Consumo di acqua in litri/anno [3]		8228	8228	
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		D	C	
Velocità massima di centrifuga raggiunta [4]		800	1000	
Grado di umidità residua [5]		71	62	
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.		189	190	
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a carico parziale in min.		160	160	
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale in min.		155	155	
Durata del modo left-on in min. [6]		30	30	
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW [7] in lavaggio		50	50	53
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW [7] in centrifuga		66	69	73
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)				B
Consumo di energia kWh* lavaggio+centrifuga/ lavaggio+asciugatura				1.14/4.74
Classe di efficienza di lavaggio/asciugatura su una scala da A (alta) a G (bassa)				B/B
Acqua rimanente dopo la centrifuga in % (in relazione al peso degli indumenti asciutti)	(%)			52
Velocità di centrifuga	(giri/min.)			1200
Capacità di lavaggio/asciugatura	(kg)			7/5
Consumo acqua lavaggio+centrifuga	(lt)			64
Consumo acqua lavaggio+centrifuga+asciugatura	(lt)			96
Consumo di energia annuo medio* lavaggio+centrifuga	(kWh/anno)			228
Consumo di energia annuo medio* lavaggio+centrifuga+asciugatura	(kWh/anno)			948
Consumo d'acqua annuo medio** lavaggio+centrifuga	(lt/anno)			12800
Consumo d'acqua annuo medio** lavaggio+centrifuga+asciugatura	(lt/anno)			19200
Funzioni e prestazioni				
Numero programmi di lavaggio/asciugatura		16/-	16/-	14/2
Termostato regolabile/ Timer di asciugatura		•/-	•	•/ •
Opzione variazione centrifuga				•
Manopole regolazione ed esclusione centrifuga		•	•	
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•
Delay Timer per programmare la partenza	(h)	2-4-6-9	2-4-6-9	2-4-6-9
Programmi Time4You/Sport		•/•	•/•	•/•
Programma Lana/ Programma Seta e Tende		•/•	•/•	•/•
Opzione Stira Facile		•	•	•
Opzione Extra Risciacquo		•	•	•
Opzione Antimacchia		•	•	
Pulsante On/Off		•	•	•
Spia di funzionamento		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Cesto in inox		•	•	•
Vasca in plastica		•	•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•
Sistemi di sicurezza	Protezione antitrabocco	•	•	•
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità (mm)	820-900x595x545	820-900x595x550	820-900x595x545
Marchio di Qualità		•	•	•
Codice commerciale		52807	82445	83105
Cod. EAN		8007842528077	8007842824452	8007842831054

[1] basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. [2] Il "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. **Il carico parziale è la metà del carico nominale. [3] Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. [4] Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore, [5] Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore. [6] Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico. [7] basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico. *Ciclo standard normativo a 60 °C. **Viene considerata una famiglia di 4 persone – Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010, consultate il nostro sito. Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

KIT MANOPOLE

KIT MAN CROM PIM 6
- Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani PIM 6 con i forni FIM

Codice Commerciale 75950
Codice EAN 8007842759501

KIT MAN CROM PIM 7
- Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani PIM 7 con i forni FIM nelle versioni Inox.

Codice Commerciale 75949
Codice EAN 8007842759495

KIT GRIGLIE

KIT GRIGLIE GH IP6
- Griglie in ghisa per piani IP da 60 cm

Codice Commerciale 58010
Codice EAN 8007842580105

KIT GRIGLIE GH IP7
- Griglie in ghisa per piani IP da 75 cm

Codice Commerciale 58011
Codice EAN 8007842580112

KIT GIUNZIONE

DJP
- Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm

Codice Commerciale 65174
Codice EAN 8007842651744

COPERCHI

C 7 MR
- Coperchio da 70 cm per piani PIM 7
- Colore: nero a specchio

Codice Commerciale 71383
Codice EAN 8007842713831

C 6 MR
- Coperchio da 60 cm per piani PIM 6
- Colore: nero a specchio

Codice Commerciale 71381
Codice EAN 8007842713817

COV IP 7 ALU
- Coperchio da 75 cm per piani IP 7
- Colore: alluminio

Codice Commerciale 71358
Codice EAN 8007842713589

COV IP 7 BK
- Coperchio da 75 cm per piani IP 7
- Colore: nero

Codice Commerciale 71359
Codice EAN 8007842713596

COV IP 6 ALU
- Coperchio da 60 cm per piani IP 6
- Colore: alluminio

Codice Commerciale 71356
Codice EAN 8007842713565

COV IP 6 BK
- Coperchio da 60 cm per piani IP 6
- Colore: nero

Codice Commerciale 71357
Codice EAN 8007842713572

CAPPE

KIT FC RECT
- Filtro a carbone per cappe: IHF 9.5 A M IX, IHT 9.5 C M IX, IHT 6.5 C M IX, IHP 9.5 C M IX, IHP 6.5 C M IX

Codice commerciale 84231
Codice EAN 8007842842319

CA - SLM GRP
- Filtro a carbone per cappa H 461 IX

Codice Commerciale 30257
Codice EAN 8007842302578

KIT FC TP
- Filtro a carbone per cappa IG 80.1 GY

Codice Commerciale 57772
Codice EAN 8007842577723

KIT FCC BI
- Filtro a carbone per cappe: IE 90.21 GY, IE 60.21 GY

Codice commerciale 83624
Codice EAN 8007842836240

KIT FCC BI V
- Filtro a carbone per cappe: H 161.21 BK, H 161.21 IX

Codice commerciale 84605
Codice EAN 8007842846058

KIT FC BI
- Filtro a carbone per cappe: IE 80.1 GY, IG 80 GY

Codice Commerciale 57770
Codice EAN 8007842577709

KIT FCE STD
- Filtro a carbone per cappe: H 191.23 IX

Codice commerciale 57775
Codice EAN 8007842577754

LAVASTOVIGLIE

DWPI
- Porta decorativa estetica per lavastoviglie a scomparsa totale (dimensioni HxLxP 720 x 595 x 20 cm)

Codice Commerciale 68249
Codice EAN 8007842682496

ASSISTENZA INDESIT. COMPETENZA ED AFFIDABILITÀ A PORTATA DI MANO.

Benvenuto nel mondo Service di Indesit, l'assistenza tecnica autorizzata e specializzata per gli elettrodomestici. Troverai tutte le soluzioni per una perfetta manutenzione e un funzionamento ottimale del tuo elettrodomestico. Scopri il supporto costante che Indesit dedica ai suoi clienti con un call center centralizzato e una rete di 200 centri assistenza dislocati su tutto il territorio italiano.
Il servizio clienti, l'assistenza estesa e gli accessori originali Indesit sono a vostra disposizione.

PROLUNGAMENTI DI ASSISTENZA 5 ANNI

ASSISTENZA CLIENTI: DUE SEMPLICI GESTI TANTI VANTAGGI PER TE.

REGISTRAZIONE

Facile, veloce, di effetto immediato. La registrazione è la chiave di accesso a tutti i vantaggi dell'assistenza Indesit. La **garanzia legale** protegge il tuo elettrodomestico **per i primi 24 mesi** contro ogni difetto di conformità assicurandoti gratuitamente: manodopera, ricambi, trasporto del prodotto presso il centro assistenza, nel caso non sia riparabile a domicilio e sostituzione nel caso di prodotto non riparabile.
Registrati subito, come preferisci
- Con l'apposita cartolina che trovi all'interno del prodotto
- Chiamando il **Numero Verde 800.894.052**
- On line sul sito assistenza.indesit.it

Indesit ti offre inoltre la possibilità di caricare sul sito la foto del documento d'acquisto (scontrino fiscale o fattura): non correrai il rischio di perderlo e, all'occorrenza, potrai recuperarlo e stamparlo con pochi semplici click.

PROLUNGAMENTI DI ASSISTENZA "FORMULA 5 ANNI".

Perché accontentarsi... quando puoi avere di più?
Con la Formula 5 anni prolunghi per altri 36 mesi la nostra assistenza e la tua serenità e, oltre ai servizi forniti dalla garanzia legale, puoi usufruire di: un'uscita del tecnico gratuita anche dopo il sesto mese dalla consegna dell'elettrodomestico e uno sconto del 10% per l'acquisto di accessori e parti estetiche. Aderisci subito!

Chiama gratuitamente il **Numero Verde 800.894.052** dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e autorizza l'addebito sulla tua carta di credito o sul tuo conto corrente bancario, oppure richiedi il bollettino di conto corrente per effettuare il versamento tramite servizio postale.

SERVIZIO CLIENTI.

Il Servizio Clienti ufficiale Indesit ti offre una vasta gamma di servizi e prodotti ed è a tua completa disposizione in caso di problemi di funzionamento e manutenzione del tuo elettrodomestico.
Potrai richiedere consigli e informazioni relative al tuo modello Indesit oppure fissare un appuntamento con un tecnico.
Per scoprire tutti i nostri servizi contatta il numero unico

199.199.199*

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Oppure per ogni altro approfondimento visita il nostro sito dedicato

www.assistenza.indesit.it

Se sei un rivenditore, per ogni richiesta d'informazioni, ricambi o accessori abbiamo riservato per te un numero dedicato **800-414414** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 è di 5,58 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa); dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso. Per chi chiama da rete mobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.



GLI ACCESSORI ORIGINALI INDESIT.

Dalla lunga esperienza Indesit nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di Accessori per la loro cura e manutenzione.
Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.
Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie…
E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Indesit ha pensato per te e dove puoi trovarli sul sito:

www.assistenza.indesit.it

INDESIT
We work, you play.

Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com